

# Applications List

## Mercedes-Benz - Omnibusse

Ausgabe August 1992

### Erklärung:

305	- O 305 Komplett und Chassis
307	- O 307 mit und ohne Kofferraum
305G	- O 305G Komplett und Chassis
305T	- O 305 Trolley Komplett und Chassis
305GT	- O 305G Trolley
303	- O 303 9 bis 15R
404	- O 404 Vorerprobungswagen
405	- O 405 Komplett und Chassis
407	- O 407 mit und ohne Kofferraum
405G	- O 405G Komplett und Chassis
405GTZ	- O 405G Trolley Zweiachsantrieb
405N	- O 405N Komplett

ww - wahlweise

RL - Rechtslenker

© Copyright WABCO 1992

WABCO Westinghouse  
Fahrzeuggbremsen

Ein Unternehmensbereich  
der WABCO Standard GmbH

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
303, 405 305G	Absperrhahn	452 002 107 0	WABCO	000 429 14 31	SA Auffüllanschluß ww SA Fahrschulwagen
303, 405 (nicht Fahrschulwagen)		1079-1-KPL	QUITER	000 429 16 31	SA Auffüllanschluß ww
305G, 305GT	Anhängers-Steuer- ventil	973 002 402 0	WABCO	001 431 37 05	Serie ww möglich zu Serie ww möglich zu Serie ww möglich zu Serie
		0481 061 005	BOSCH	001 431 18 05	
		355 021 001	GRAU	001 431 48 05	
		AB2778-I/77418	KNORR	002 431 28 05	
305G 405G			884 005 003 0 (alt) 973 002 450 0	WABCO	002 431 67 05
303, 307		0481 061 010	BOSCH	001 431 67 05	SA ww
		973 002 520 0	WABCO	001 431 69 05	SA ww
		AB2795-I/77618	KNORR	002 431 48 05	SA ww
		355 045 001	GRAU	002 431 40 05	SA ww
303		0481 010 023	BOSCH	000 431 87 05	SA ww
		471 200 008 0	WABCO	000 431 49 05	SA ww
305, 307, 305G	Arbeitszylinder	421 425 010 0	WABCO	000 430 19 26	Serie Motorabst.
303, 405		421 429 002 0	WABCO	000 430 25 26	SA Anheben
		421 442 000 0	WABCO	000 430 44 26	SA ASR
405		323 027 010 0	WABCO	000 430 46 26	SA Fahrschulwagen
303, 405		884 006 657 0	WABCO	000 070 13 83	SA ASR
303 11R	Ausgleichsbehäl- ter	3.3508-0277.3	ATE	000 431 58 02	ww (Hydraulik)
		A 8205	Kugelfischer	001 431 38 02	ww (Hydraulik)
305 307	Bremskraftregler	475 700 130 0	WABCO	001 431 18 06KZ	SA V'Achse und H'Achse
				001 431 16 06	SA H'Achse
305G, 305GT 307		475 700 398 0	WABCO	002 431 09 06	Serie M'Achse
		475 700 141 0	WABCO	001 431 40 06KZ	SA V'Achse
				001 431 16 06	
405G		475 711 004 0	WABCO	001 431 71 12KZ	Serie M'Achse
				002 431 28 12	
405 407 vorgesehen		475 711 015 0	WABCO	001 431 74 12KZ	SV V'Achse und H'Achse
			002 431 26 12		
305, 307 305G, 305T, 305GT	Bremsventil (Zweikreis)	461 491 274 0	WABCO	000 431 85 05	Serie
305, 305G		461 491 273 0 461 491 500 0	WABCO WABCO	002 431 66 05 002 431 22 05	SA geräuschgedämpft SA mit Druckpunkt

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
405 RL	Bremsventil (Zweikreis)	461 482 009 0	WABCO	002 431 95 05	Serie geräuschgedämpft mit ZAO 92308/86 N1 ungültig mit Druckpunkt
		461 481 004 0	WABCO	002 431 86 05	
305		884 004 722 0	WABCO	002 431 60 05KZ 001 431 16 05	SA Fahrschulwagen
303 13 - 15R		461 315 036 0	WABCO	002 431 83 05	alt ww
		0481 064 011	BOSCH	002 431 58 05KZ 002 431 57 05	neu ww
303 9 - 11R		0481 064 012	BOSCH	002 431 59 05KZ 002 431 57 05	alt ww
		461 315 032 0	WABCO	002 431 84 05	alt ww
405, 407, 405G		461 318 496 0	WABCO	002 431 61 05	Serie bis ZAO 92308/86
405 GTZ		884 006 606 0	WABCO	003 431 43 05	Serie mit ZAO 92308/86 N1 ungültig
407, 405N		461 318 500 0	WABCO	0 003 431 38 05	Steckverbindung
404		884 007 367 0	WABCO	0 003 431 76 05	Steckverbindung
405			WABCO	003 431 41 05	SA Fahrschulwagen
405, 407 405G		461 318 494 0	WABCO	003 431 47 05	Serie bis ZAO 191/89 geänd. Druckdifferenz
405 GRL		461 482 010 0	WABCO	003 431 58 05	Serie bis ZAO 191/89N6 geänd. Druckdifferenz
405 GTZ		461 318 492 0	WABCO	003 431 59 05	
405, 405G		461 318 491 0	WABCO	003 431 80 05	SA mit Pedalkraftein- sprung bis ZAO 191/89 N1
303 13 - 15R		461 315 037 0	WABCO	300 431 00 05	SA geräuschgedämpft
303 9 - 11R		461 315 033 0	WABCO	003 431 50 05	SA geräuschgedämpft
405, 405G		461 318 489 0	WABCO	003 431 83 05	Serie ab ZAO 191/89 geä. Druckdifferenz An. 3 Schnappverschluß.
		461 318 488 0	WABCO	003 431 84 05	SA m. Pedalkrafteinspr. geä. Druckdifferenz An. 3 Schnappverschluß. ab ZAO 191/89 N1 bis ZAO 72/90
405N,405,407, 405G		461 318 501 0	WABCO	003 431 85 05	Pedalkrafteinsprung Steckverbindung Anschl. 3 Schnappverschluß. ab ZAO 72/90 (Einsatz ZF-Getriebe- automat)
405N ab Pb, übrige					

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
303 11 - 15R	Bremsventil (Zweikreis)	461 315 035 0	WABCO	003 431 86 05	Serie neu ww mit verbes. Abdichtung Anschl. 3 Schnappverschluß.
303 9, 10R		461 315 034 0	WABCO	003 431 87 05	Serie neu ww mit verbes. Abdichtung Anschl. 3 Schnappverschluß.
303 9-11R		0 481 064 017	BOSCH	003 431 90 05KZ 003 431 88 05	neu ww.
303 13-15R		0 481 064 016	BOSCH	003 431 89 05KZ 003 431 88 05	neu ww.
404 10R		461 318 550 0	WABCO	003 431 92 05	Versuchswagen
405		461 324 008 0	WABCO	003 431 93 05	p=0,3 für ZE-Getriebe
405RL,405GRL		461 482 011 0	WABCO	003 431 94 05	Serie ab ZAO 191/89N6 geänd. Druckdifferenz Anschl. 3 Schnapp- verschluß
305	Bremsventil	461 295 100 0	WABCO	000 431 90 05	SA Fahrschulwagen
303 11R	Bremszylinder Einkammer	421 313 140 0	WABCO	003 430 80 01	D 165 x 75 Hub
303 11R	Bremszylinder Hauptzylinder	3.3134-0300.3	ATE	002 430 41 01	D 34,92 x 75 Hub
305, 305G	Dochtfrostschüt- zer	432 199 100 0	WABCO	000 431 24 15	SA 2 Liter
305, 307, 305G, 305T, 305GT 405, 407, 405G, 405N 303	Druckbegrenzer	0481 009 032	BOSCH	002 431 12 06KZ 001 431 62 06	3,2 + 0,3 bar  Serie Serie SA
305, 307, 305G		0481 009 014	BOSCH	001 431 63 06	3,5 x 0,2 bar
305, 305G, 305T		0481 009 029	BOSCH	001 431 72 06KZ 001 431 62 06	8,0 + 0,2 bar SA vor Achslaster- höhung
405N (Kneeling) 305, 305G, 305T		0481 009 039	BOSCH	002 431 63 06KZ 001 431 62 06	8,5 + 0,2 bar SA nach Achslaster- höhung
305G		DB 1159-I/ 84927	KNORR	003 429 76 44KZ 003 429 75 44	3,2 + 0,3 bar SA
405N(SA)		475 009 014 0	WABCO	003 429 26 44KZ 003 429 24 44	0,5 - 0,2 bar
		475 009 021 0	WABCO	003 431 09 06	1,2 + 0,1/-0,2 bar
		475 009 022 0	WABCO	003 431 10 06	2,0 + 0,1/-0,2 bar
		475 009 026 0	WABCO	003 431 11 06	3,0 + 0,3 bar

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
405N(SA)	Druckbegrenzer	535 022 106 0	WABCO	003 431 24 06	0,1 bis 3,0 bar einstellbar
405N	Druckluftbehälter	20.02	Wörther Baden-Ba- den	002 432 89 01	30 bar
303	Drucklufthorn	3PA 002 434-04	HELLA	000 542 08 21	Ausführung Frankreich
405, 405G		3PA 002 434-07	HELLA	000 542 11 21	
303, 305, 305G, 307		38 512	KLAXON	000 542 47 20	
405, 405G		38 816	KLAXON	000 542 17 21	
303	Druckmodulator	472 190 000 0	WABCO	003 997 67 36	SA V-Begrenzung
Alle Busse vor Achslasterhöhung 303 (BM 301)	Druckregler	975 300 110 0	WABCO	001 431 00 06KZ 001 431 04 06	Abschaltdruck 8,1 bar Serie alt Serie
303 (BM 300), 305, 307, 305G, 405, 405G, 407		975 300 156 0	WABCO	002 431 62 06KZ 001 431 04 06	Abschaltdruck 8,5 bar Serie alt nach Achslasterhöhung
303, 405, 405G, 407, 404		975 303 469 0	WABCO	002 431 65 06KZ 002 431 48 06	Abschaltdruck 8,5 bar Serie neu SA Israel (neu) neue Generation
305, 307, 305G, 305GT (405, 407, 405G: nur bei 2-K vor Einsatz ZAO 92 212/85N2)		975 300 700 0	WABCO	002 431 11 06KZ 002 431 10 06	8,1 bar SA bei Einb. Luftr.
405, 405G, O407		975 303 472 0	WABCO	002 431 71 06KZ 002 431 51 06	8,5 bar SA bei Einb. Luftr. (1- u. 2-K)
405N		975 303 088 0	WABCO	002 431 98 06KZ 002 431 51 06	9,5 bar Einb. Kneeling
305, 305T		975 300 150 0	WABCO	001 431 36 06 KZ 001 431 04 06	9,3 bar SA bei Doppel- stockbus
305		975 303 085 0	WABCO	002 431 66 06	9,5 bar SA bei Einb. Luftr. Doppelstockbus
405, 405G vor Einsatz ZAO 92 212/85 N1		975 303 474 0	WABCO	002 431 52 06KZ 002 431 51 06	8,1 bar SA bei Einb. Einkammer-Luftr.
305, 305G, 307, (405, 405G vor Einsatz ZAO 92 212/85)		267100	BENDIX	002 431 38 06KZ 002 431 37 06	8,1 bar SA bei Einb. Luftr.

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
405, 405G	Druckregler	267014	BENDIX	002 431 67 06KZ 002 431 37 06	8,5 bar SA bei Einb. Lufttr.
405		1186960	BENDIX	003 431 07 06KZ 002 431 37 06	9,5 bar SA bei Einb. Kneeling
303 vor Achslasterhöhung 303 (BM 301)		0481 039 101	BOSCH	001 431 06 06KZ 001 431 05 06	Abschaltdruck 8,1 bar Serie ww zu WABCO alt Serie ww zu WABCO
303 nach Achslasterhöhung		0481 039 106	BOSCH	002 431 61 06KZ 001 431 05 06	Abschaltdruck 8,5 bar ww zu WABCO alt
303		0481 039 206	BOSCH	002 431 64 06KZ 002 431 42 06	Abschaltdruck 8,5 bar Serie ww zu WABCO neue neue Generation
305, (405, 405G vor Einsatz ZAO 92 212/85 N6)		0481 039 227	BOSCH	002 431 56 06KZ 002 431 69 06	8,1 bar SA bei Einbau (1-K) Lufttrockner mit integr. Schalldämpfer
405		DR3531-I/90314	KNORR	002 431 89 06KZ 002 431 86 06	8,5 bar SA bei Einbau (1-K) Lufttrockner mit integr. Schalldämpfer
405N		0481 039 237	BOSCH	003 431 12 06	9,5 bar SA bei Einb. Kneeling
305, 405, 405G		0481 039 228	BOSCH	002 431 68 06KZ 002 431 69 06	8,5 bar SA bei Einb. (1-K) Lufttrockner mit integr. Schalldämpfer
		975 303 482 0	WABCO	002 431 97 06KZ 002 431 48 06	Abschaltdruck 9,5 bar Einbau Kneeling ohne Lufttrockner
	Entwässerungsventil	434 300 100 0	WABCO	003 429 35 44 Dieses Ventil setzenie ein	geräuscharm
303 405, 405G		434 300 000 0	autom.	000 429 54 44	Rückänd. m. ZN 2142/83 Serie, SA
303, 405, 405G		934 301 003 0	WABCO autom.	000 432 27 07KZ 000 432 26 07	SA differenzdruckgest. Nur für Israel
303 305 307, 305G, 305T, 305GT, 405, 405G		1654 000 003	HALDEX autom.	003 429 40 44	SA elektr. beheizt Serie
404, 405N		Typ Nr. 71323	HALDEX autom.	000 432 28 07	elektr. beheizt NG
Alle Busse (ungültig)	handbe.	SA 325/001	G.EISELE	000 432 08 07	Serie ww
Alle Busse	handbe.	258 825 - 50	VOSS	000 432 11 07	Serie ww
Alle Busse	handbe.	466 13 225	WIRA	000 432 24 07	Serie ww
Alle Busse (neu)		EV-B15092	ARCO	000 432 21 07	Serie ww
305, 305G, 405	handbe	1483 350 033	BOSCH	000 432 01 06	SA

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
305, 307, 305G, 305T, 305GT 405, 407, 405G, 405N	Feststellventil	961 722 265 0	WABCO	001 430 52 81	L-Lkg Serie I-Tafel L-Lkg Serie I-Tafel
305, 307, 305G, 305T 405, 407, 405G 305, 307, 305G, 405		961 722 264 0	WABCO	001 430 32 81	R-Lkg Serie E-Fach R-Lkg Serie E-Fach L-Lkg SA E-Fach
303		961 701 500 0	WABCO	000 430 76 81	vor Face-Lifting
303, 404		961 722 275 0	WABCO	002 430 24 81KZ 002 430 63 81	ab Face-Lifting L-Lkg
303		961 722 297 0	WABCO	002 430 64 81KZ 002 430 63 81	ab Face-Lifting R-Lkg
305, 307, 305G ET-Freigabe		961 703 500 0	WABCO	001 430 04 81	Serie Minusabschaltung mit Haltestellenbremse SA Minusabschaltung ohne Haltestellenbremse
		961 701 501 0	WABCO	001 430 22 81	
305G ET-Freigabe		961 701 110 0	WABCO	001 430 51 81	SA (München) Minusabschalt. o. Haltestelle
307 ET-Freigabe		461 709 500 0	WABCO	001 430 13 81	SA (Kehlstein) abstuftbare Motorbremse
303 ET-Freigabe		461 709 521 0	WABCO	001 430 21 81	SA stuftbare Retarderschaltung alt
303, 404		B481 304 093	BOSCH	002 430 85 81KZ	L-Lkg
		B481 304 094	BOSCH	002 430 84 81 002 430 86 81KZ 002 430 84 81	R-Lkg
		961 722 285 0	WABCO	003 430 36 81	SA Anhängerbremsanschluß mit Prüfstellung
303, 305, 307, 305G, 305T, 305GT	Frostschutzpumpe	0484 451 013	BOSCH	000 431 31 15	Serie L-Lkg, SA R-Lkg
305, 305G 405, 407, 405G		0484 451 014	BOSCH	000 431 40 15KZ 000 431 39 15	SA m. Zusatzbehälter Serie mit Zusatzbeh.
305, 307, 305G		432 001 500 0	WABCO	000 431 19 15	SA
305, 307, 305G, 305T, 305GT	Fußbetätigung	433 801 013 0	WABCO	000 292 00 01	1. Änd. mit ZN 5646/81
405, 405G		433 801 020 0	WABCO	000 292 04 01	R-Lkg
405N	Geräteträger	20.04	WÖRTHER Baden-Baden	000 430 00 39	30 bar

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
305, 307, 305G	Geräuschkämpfer	975 300 530 2	WABCO	000 430 02 70	SA alt
305, 307, 305G 405, 407, 405G 303		432 407 000 0	WABCO	000 430 03 70	Serie neu Serie SA Brems- u. Relaisvent.
305T, 305GT, 405, 405G		1480 451 001	BOSCH	000 430 01 70	Serie
405, 407		0484 210 005 432 407 010 0	BOSCH WABCO	000 430 06 70 000 430 07 70	SA Schnappverschluß Schnappverschluß
404, 405N		432 407 011 0	WABCO	000 430 09 70	Schnappverschluß mit erhöhter Geräuschkämpf.
405, 404, 405N		0484 210 008	BOSCH	000 430 10 70	SA Lufttrockner mit erhöhter Geräuschkämpf. Schnappverschluß
405, 404, 405N 303		0484 210 006	BOSCH	000 430 11 70	SA Bremsventile mit erhöhter Geräuschkämpf. SA Schweiz bei Einbau Luftr. m. sep. Druckr.
404, 405N 303		432 407 001 0	WABCO	000 430 08 70	erhöhte Geräuschkämpf. SA Schweiz bei Einbau Luftr. m. sep. Druckr.
Alle Busse	Höheneinstell- ventil	0500 005 001	BOSCH	000 328 20 30KZ	Serie gedämpft
		0500 005 002	BOSCH	000 328 19 30 000 328 21 30KZ	H'A rechts Serie gedämpft
				000 328 19 30	H'A links
305, 307, 305G, 405		464 002 312 0	WABCO	000 327 50 25	SA ungedämpft alt
305, 307, 305G 405		464 002 332 0	WABCO	000 327 60 25	SA ungedämpft neu SA ungedämpft nur H'A
305		SV1269-I/63740	KNORR	000 328 28 30	SA ungedämpft
305, 307, 305G 405, 407		0500 005 101	BOSCH	000 328 34 30KZ 000 328 38 30	SA V'A gedämpft u. quergesperrt Serie V'A gedämpft u. quergesperrt L-Lkg
303 13 - 15R		0500 005 102 405	BOSCH	000 328 37 30KZ 000 328 38 30	SA V'A gedämpft u. quergesperrt Serie V'A gedämpft u. quergesperrt R-Lkg
404 L-Lkg	0500 005 104	BOSCH	000 328 39 30	Serie V'A gedämpft u. quergesperrt, kurzer Hebel	
Alle Busse	Zubehör	0500 100 006 1427 432 000	BOSCH BOSCH	000 327 21 25 000 075 00 32	Stutzen m. Rückschlagv. Luftfilter



Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
303, 307	Kupplungskopf	0481 102 002	BOSCH	000 429 39 30	SA Vorrat ww
		334 039 101	GRAU	000 429 55 30	SA Vorrat ww
		952 200 221 0	WABCO	000 429 80 30	SA Vorrat ww
		0481 102 003	BOSCH	000 429 40 30	SA Bremse ww
		334 038 101	GRAU	000 429 56 30	SA Bremse ww
		952 200 222 0	WABCO	000 429 81 30	SA Bremse ww
305, 307, 305G, 405, 405G 303			452 300 031 0	WABCO	000 429 67 30
303		0484 101 001	BOSCH	000 429 75 30	SA Einleitungsbr. ww
305		0484 100 001	BOSCH	000 429 16 30	SA Auffüllanschluß
305, 305G 303		KU 4108	KNORR	000 429 48 30	SA Auffüllanschluß SA Einleitungsbr. ww
305, 305G, 405 405N		952 200 021 0	WABCO	000 429 77 30	SA Auffüllanschluß
305, 307, 305G, 405	Leitungsfilter	432 506 000 0	WABCO	000 429 16 95	SA Filter m. Entwäss.
Alle Busse ungültig mit ZAO 79/87		432 500 000 0	WABCO	000 429 17 95	Serie
Alle Busse		432 500 020 0	WABCO	000 429 38 95	Serie
305G		LA 2100	KNORR	000 429 29 95	SA
305, 307, 305G, 305T, 305GT 405, 407, 405G	Luftpresser-Zylinderkopf	411 033 801 2	DB.WABCO	000 130 26 19	
305T, 305GT	Luftpresser	LP2853-I/85098	KNORR	003 131 37 01	
305, 307, 305G	Lufttrockner Zweikammer	432 405 108 0	WABCO	000 431 27 15	SA integr. Druckregler
305, 305G		432 406 100 0	WABCO	000 431 28 15	SA sep. Druckregl. alt
305G, 405G		432 406 101 0	WABCO	000 431 41 15	SA sep. Druckregler Düse 1,0 nur bei Zweizyl.-Luftpresser
305, 307, 305G, 305GT, 405 (ZAO 200/84)		432 406 171 0	WABCO	000 431 46 15	SA sep. Druckregler Düse 0,7
405G		432 431 109 0	WABCO	000 431 92 15KZ 000 431 81 15	SA sep. Druckregler Düse 1,0 Heizung
305, 305G		AT 71009	HALDEX	000 431 56 15	sep. Druckregl. BENDIX an Lufttr. angefl. 8,1 bar m. Schalld.

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
405, 405G bis ZAO 269/86	Lufttrockner Zweikammer	AT 71017	HALDEX	000 431 69 15	sep. Druckregl. BENDIX an Luftr. angefl. 8,5 bar m. Schalld.
405, 405G ab ZAO 269/86		AT 71019	HALDEX	000 431 87 15	zus. mit 90 W Heizung
405N		AT 71209	HALDEX	001 431 03 15	9,5 bar, Governor, 90 W Heizung
404		AT-71202	HALDEX	001 431 10 15	8,5 bar, Governor, 90 W Heizung
305, 307, 305G, 405, 405G, 405N	Lufttrockner Einkammer	267122	BENDIX	000 431 11 53 15	SA sep. Druckregler
305, 405, 405G		0484 460 005	BOSCH	000 431 63 15	SA sep. Druckregler m. integr. Schalld. u. Hzg.
---		0484 460 001	BOSCH	000 431 38 15KZ	SA sep. Druckregler mit Heizung
		0484 460 007	BOSCH	000 431 65 15KZ 000 431 64 15	SA sep. Druckregler ohne Heizung
404, 405N		0484 460 009	BOSCH	000 431 84.15KZ 000 431 82 15	sep. Druckregler, mit Heizung, Steckanschluß
Einb. im Dauerläufer O 405		884 005 487 0 Versuchsnummer	WABCO	000 431 61 15	SA sep. Druckregler
405, 405G, 405GTZ 303		432 420 000 0	WABCO	000 431 67 15KZ 000 431 66 15	SA sep. Druckregler mit Heizung
---		432 420 002 0	WABCO	000 431 36 15KZ 000 431 66 15	SA sep. Druckregler ohne Heizung
405N 404		432 421 000 0	WABCO	000 431 79 15KZ 000 431 78 15	sep. Druckregler, mit Heizung, Steckanschluß
404		432 410 042 0	WABCO	000 431 94 15KZ 000 431 93 15	SA integr. Druckregler mit Heizung, 8,5 bar Steckanschluß
405N		432 410 043 0	WABCO	001 431 01 15KZ 000 431 93 15	SA integr. Druckregler mit Heizung, 9,5 bar Steckanschluß
---		LA 6703-I/87496	KNORR	000 431 68 15KZ 000 431 62 15	SA sep. Druckregler mit Heizung
		LA 6700-I/85139	KNORR	000 431 37 15KZ 000 431 62 15	SA spe. Druckregler ohne Heizung
405N, IAA Wg. 404		LA 6731-I/88867	KNORR	000 431 72 15KZ 000 431 70 15	sep. Druckregler, mit Heizung, Steckanschluß
---		LA 6204-I/89749	KNORR	000 431 74 15KZ 000 431 73 15	SA integr. Druckregler u. Schalld. (o. Heizung)
303		LA 6217-I/89776	KNORR	000 431 75 15KZ 000 431 73 15	SA integr. Druckregler u. Schalld. (m. Heizung)

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
405N	Lufttrockner Ein- kammer	LA 6240-I/98036	KNORR	000 431 00 15KZ 001 431 09 15	SA integr. Druckregler mit Heizung, 9,5 bar Steckanschluß
405, 405G, 404 407 (Serie) 303		432 410 041 0	WABCO	000 431 88 15KZ 000 431 89 15	SA integr. Druckregler (m. Heizung)
405		AT 71240	HALDEX	000 431 95 15	SA sep. Druckreg. BENDIX an Luftr. angefl. 8,5 bar m. Schalld. (mit Heizung)
303, 405, 405G, 405N		AT 71236	HALDEX	000 431 99 15	SA sep. Druckregler Fabr. WABCO mit Schalldämpfer u. Heizung
405N		LA 6247-I/99723	KNORR	001 431 11 15KZ	SA integr. Druckregler mit Heizg., 8,5 bar Steckanschluß
405N		1188880	BENDIX	001 431 19 15	SA integr. Druckregler mit Heizg. 9,5 bar Schalld. 72dB (A) inte.
Alle Busse	Magnetregelventil	472 195 000 0 472 195 004 0	WABCO WABCO	003 429 18 44 004 429 34 44	SA ABS alt SA ABS neu, ab 11.89
0404		BR9131-I/93270	KNORR	004 429 36 44	SA ABS (ww. zu 004 429 34 44)
305, 307, 305T, 405, 407 303	Magnetventil 3/2	472 123 108 0	WABCO	003 997 11 36	Serie SA bei Frankreichbeh.
303, 405	3/2	472 126 708 0	WABCO	003 997 69 36	SA ASR
404	3/2	472 124 108 0	WABCO	003 997 53 36	SA ASR ww.
404	3/2	AE9125-I/93544	KNORR	003 997 28 36	SA ASR ww.
---	3/2	472 128 908 0	WABCO	003 997 88 36	
303		9.113 302 0	VOITH	003 997 95 36	alt
303, 404 10R		9.113 499 0	VOITH	004 997 21 36	neu
404 13/15		9.113 381 0	VOITH	004 997 24 36	
305, 307, 305G, 305T, 305GT, 405, 407, 405G	2 x 3/2	472 223 108 0	WABCO	003 997 12 36	Serie
303, 405	2 x 3/2	472 224 108 0	WABCO	003 997 71 36	SA ASR
305G, 305GT	3 x 3/2	472 323 108 0	WABCO	003 997 13 36	Serie
303		9417238/0734/24V	HERION	000 260 80 57	Serie

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
305	Pedalüberzug	897 730 022 4	WABCO	000 292 00 82	SA Fahrschulwagen
Alle Busse	Prüfanschluß bzw. Auffüllanschluß	463 703 105 0	WABCO	000 431 48 31	ww Serie M12x1,5l mit Rückschlagventil
		2 58 605 alt 2 68 305 neu	VOSS	000 431 20 31KZ 000 431 19 31	ww Serie M12x1,5l mit Rückschlagventil
		8512 601	SCHAEFER	000 431 45 31KZ 000 431 55 31	ww Serie M12x1,5l mit Rückschlagventil
		465 1712 5	WIRA	000 431 61 31	ww Serie M12 x 1,5l mit Rückschlagventil
305, 307, 305G, 305T, 305GT 405, 407, 405G, 405N 303		318 006 001	GRAU	000 431 07 31	Serie Auff. M12x1,5l Serie Auff. mit Ventil SA Auf.- bzw. Prüfan- schluß
305		ähnl. Vorgänger	GRAU	307 431 00 31	ohne Rückschlagventil
305, 305G	Prüfanschluß	ZB3108-I/71613	KNORR	000 591 08 95	SA Reifenfüllventil bei Einb. Lufttrockner
303 11R		3.9305-0510.3 8112 603	ATE SCHAEFER	000 431 22 31 000 431 65 31	ww (Hydraulik) ww (Hydraulik)
305, 307, 305G		LP-007-2- L1522-11-2	WALTHER	000 431 28 31	SA Füllanschl. M22x1,5A mit Rückschlagventil
305, 305G		1-MD-007-2- 6M522-19-1	WALTHER	000 431 49 31	SA Füllanschl. M22x1,5l Werkstoff: Stahl mit Rückschlagventil
0405		MD-007-2- 6M522-21-1	WALTHER	000 431 76 31	SA Füllanschluß Werkstoff: MS
305, 305G		SP-006-2- xx061-11-1	WALTHER	000 431 52 31	SA Füllanschl. M14x1,5A mit Rückschlagventil
305G, 405		MD-007-2- 6M522-21-1-OV	WALTHER	000 431 71 31	SA Füllanschl. M22x1,5l ohne Rückschlagventil
305G, 405, 405G		SP-006-2- xx564-11-1	WALTHER	000 431 73 31	SA Prüfanschl. M12x1,5A mit Rückschlagventil
305, 307, 305G, 405		A 882.90 RBE 6.7116.15/IC	JURID	000 431 14 35	SA Füllanschl. M16x1,5l mit Rückschlagventil
405		RBE 06.61 M16 x 1,5	JURID	000 431 16 35	SA Füllanschl. M16x1,5l ohne Rückschlagventil
305, 305G, 405		893 920 050 0 243.55	WABCO RIEGLER	000 429 41 36 000 429 42 36	SA Füllanschluß SA Füllanschluß
305, 305G, 405, 405G, 407		887 24 13 000 00 90	JURID	000 429 43 36	SA Füllanschluß R3/8
305G ET-Freiga- be, 405		SP-006-1- xx061-11-1	WALTHER	000 429 44 36	SA Füllanschluß M14x1,5 ohne Vent.

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
305	Prüfanschluß	LP-004-1-xx259-11-1	WALTHER	000 429 45 36	SA Füllanschluß ohne Rückschlagventil
305G		SP-006-1-xx564-11-1	WALTHER	000 429 46 36	SA Prüfanschluß M12x1,5 ohne Vent.
405G		1-LP-006-2-WR513-11-1	WALTHER	001 997 38 89	SA Füllanschl. R1/4" mit Rückschlagventil
405, 405G		4.17 1710.1	TECALEMIT	000 431 78 31	SA Füllanschl. R1/4" ohne Rückschlagventil
405		SP-006-1-LV008-11-1	WALTHER	000 431 80 31	SA Prüfanschl. M14x1,5 ohne Rückschlagventil
305		SP-006-2-LV008-11-1	WALTHER	000 431 81 31	SA Prüfanschl. M14x1,5 mit Rückschlagventil
405		RBE 06.7101 IA	STAEUBLI	000 431 82 31	SA Füllanschl. R1/4" mit Rückschlagventil
		1-MD-007-2-WR017-21-1-OV	WALTHER	000 431 83 31	SA Prüfanschl. R3/8" ohne Rückschlagventil
404, 405N		2 33 015	VOSS	000 431 69 31KZ 000 431 67 31	Steckverbindung
405, 405G		150/33	OETIKER	000 431 85 31	SA Füllanschluß R3/8" ohne Rückanschlagventil
	1-LP-006-1-WR513-11	WALTHER	000 431 86 31	SA Prüfanschluß ohne Rückschlagventil	
305, 307 305G	Prüfventil für Bremskraftregler	258 202 - 81	VOSS	001 429 43 44	SA alt
		258 222	VOSS	003 429 45 44	Serie M'Achse alt SA V'A H'A neu Serie M'Achse neu
303 9 - 11R	Regelventil	975 001 021 0	WABCO	000 430 89 81	im H'Achs-Kreis
---		975 002 017 0	WABCO	001 430 64 81	im V'Achs-Kreis
303, 305, 307, 305G, 305T, 305GT	Relaisventil	973 001 020 0	WABCO	001 429 68 44	Serie
305, 307, 305G, 303 405, 407, 405G		973 001 021 0	WABCO	002 429 84 44	SA geräuscharm Serie geräuscharm
407, 404 (alt)		973 001 120 0	WABCO	003 429 93 44	Steckverbindung
405N, 404		973 006 001 0	WABCO	004 429 06 44	Kunststoffgehäuse, Steckverbindung
303		RE 1115-I/76 204	KNORR	003 429 53 44	Serie ww zu WABCO
405		RE 2224-I/77 763	KNORR	004 429 12 44	SA mit Überlastschutz
404		0 481 026 014 0 481 026 301	BOSCH BOSCH	003 429 94 44 004 429 11 44	Steckverbindung Kunststoffgehäuse, Steckverbindung

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
Alle Busse	Rückschlagventil	434 014 100 0	WABCO	003 429 07 44	mit Sperrkäfig
305G		AE 5102	KNORR	003 429 62 44	SA Füllanschluß
405		AE 5107	KNORR	003 429 17 44	im Heck
305, 307, 305G, 305T, 305GT 303, 405	Schnelllöseventil	973 500 000 0	WABCO	000 429 41 44	Serie SA
305 405, 407, 405G, 404, 405N		473 501 201 0	WABCO	003 429 58 44	SA Serie
405N, 404		973 500 028 0	WABCO	004 429 23 44	Steckverbindung
305	Schnellverschluß- kupplung	66.31-6-153.10	TECHNO- CHEMIE	000 429 32 30	Muffe SA Fahrschul- wagen
		66.30-6-123.20	TECHNO- CHEMIE	000 429 30 36	Stecker SA Fahrschul- wagen
305, 305G		616311 310 512-0-E	TECHNO- CHEMIE	000 429 35 36	Muffe SA Fahrschulwagen
305		626311 310 022-0-E	TECHNO- CHEMIE	000 429 36 36	Stecker SA Fahrschulwagen
305, 305G		616411 310 502-0-E	TECHNO- CHEMIE	000 429 37 36	Muffe SA Fahrschulwagen
305		626411 310 503-0-E	TECHNO- CHEMIE	000 429 38 36	Stecker SA Fahrschulwagen
305 nur ET-Frei- gabe		616411 313 501-0-E	TECHNO- CHEMIE	000 429 39 36	Muffe SA Fahrschulwagen
		626411 313 501-0-E	TECHNO- CHEMIE	000 429 40 36	Stecker SA Fahrschulwagen
405		1-SP-006-0- L0814-11-1	WALTHER	001 997 46 89	Kupplung SA Fahrschulwagen
		1-SP-009-0- WR521-11-1-VE	WALTHER	001 997 47 89	Kupplung SA Fahrschulwagen
	2-SP-009-1- WR 521-11	WALTHER	000 429 47 36	Nippel SA Fahrschulwagen	
305, 305G, 405	Schutzkappe für Prüf- bzw. Auf- füllanschluß	2-LP-007-5- 00000-74-0-KU	WALTHER	000 431 63 87	SA
		88 206 85 501 00 90	JURID	000 431 69 87	SA letzte Änderung ZN 4292/83
		2-SP-006-5- 00000-74-0-KK	WALTHER	001 431 03 87	SA
305		2-LP-004-5- 00000-73-0-KU	WALTHER	001 431 05 87	SA

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
405	Schutzkappe für Prüf- bzw. Auf-füllanschluß	2-SP-006-5-00000-74-0-KU	WALTHER	001 431 21 87	Kappe SA Fahrschulwagen
		2-SP-009-5-00000-74-0-KK	WALTHER	001 431 22 87	Kappe SA Fahrschulwagen
		2-SP-006-6-00000-74-0-KU	WALTHER	001 431 23 87	Stecker SA Fahrschulwagen
		2-SP-009-6-00000-74-0-KK	WALTHER	001 431 24 87	Stecker SA Fahrschulwagen
		SP-006-5-73-KU	WALTHER	001 431 28 87	SA
405G		2-LP-006-5-00000-74-0-KU	WALTHER	001 431 29 87	SA
305, 305G, 405		897 753 940 4 " mit 3 mm Loch	WABCO	000 997 94 86	SA Füllanschluß
			WABCO	307 997 00 86	SA Füllanschluß
303, 305, 307, 305G, 305GT, 405N	Sicherheitsventile	434 601 154 0	WABCO	003 429 50 44KZ 002 429 57 44	SA für Druckluftbehälter 9 bar + 0,9 bar
305		434 602 001 0	WABCO	000 429 77 44	8,0 bar vor Vierkreis-schutzventil
303, 305, 307, 305G, 305GT, 405		434 205 021 0	WABCO	001 429 55 44	SA Federspeicher
405N		434 601 152 0	WABCO	001 429 58 44	SA Kneeling 10 bar + 1 bar
305G, 305GT, 405G, 303	Überströmventil	434 100 125 0	WABCO	001 429 64 44KZ 001 429 45 44	6,0 bar o. R. Serie SA
305, 405		434 100 127 0	WABCO	002 429 82 44KZ 001 429 45 44	6,7 bar o. R. SA sep. Notlösebeh.
305G, 305GT, 405G		434 100 222 0	WABCO	001 429 49 44KZ 001 429 45 44	6,2 bar m. begr. Rückström. Serie
305, 305T		434 100 130 0	WABCO	002 429 83 44KZ 001 429 45 44	7,0 bar o. Rückström. SA
307, 305T		434 100 227 0	WABCO	002 429 09 44KZ 001 429 45 44	5,5 bar m. begr. Rückström. SA
305		434 100 124 0	WABCO	001 429 52 44KZ 001 429 45 44	5,5 bar o. Rückström. SA Fahrschulwagen
405, 407, 405G		434 100 022 0	WABCO	001 429 47 44KZ 001 429 45 44	4,5 bar m. Rückström. Serie in Türsteueranl. f. Entw. Naßbehälter

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
303, 305, 307, 305G, 305T, 305GT  405	Vierkreisschutz- ventil	0481 062 012	BOSCH	001 431 58 06KZ 001 431 52 06	Serie u. SA Israel alt  Sydney, Perth, Neuseel. ?
303, 305, 307, 305G, 305T, 305GT		0481 062 201	BOSCH	001 431 93 06	Serie (alt)
303, 405, 405G, 405N, 404		934 702 300 0	WABCO	001 431 30 06	Serie (neu), SA, vorrangig belüftet
303, 305, 307, 305G 405, 407, 405G		934 702 391 0 934 702 250 0	WABCO WABCO	001 431 89 06 002 431 40 06	SA (alt) Serie (alt) SA (alt) Serie (alt)
497, 404		934 702 260 0	WABCO	002 431 74 06	Steckverbindung
404		0 481 062 209	BOSCH	002 431 78 06	Steckverbindung
405		934 702 320 0	WABCO	002 431 94 06	SA mit vorrangiger Belüftung der Bremskr. und Bypass
		AE 4170-I/85510	KNORR	001 431 87 06	SA
404		AE 4423-II/ 14296	KNORR	003 431 23 06	vorrangig belüftet für Steckanschluß
305, 307, 305G	Wegeventil 3/2	463 013 112 0	WABCO	000 434 23 01KZ 000 434 27 01	Serie Motorabst.
305		463 013 110 0	WABCO	000 434 31 01	SA Notlöseeinr.
305G 303, 405, 405G		571 004 940 0	WABCO	003 429 68 44	SA Notlöseeinr. ww SA Absenken
305G		571 004 009 0	WABCO	001 429 93 44	SA Notlöseeinr. ww
303, 405	4/3	463 037 102 0	WABCO	003 429 66 44	SA Anheben und Absenken
404	4/3	B 481 110 130	BOSCH	004 429 39 44	KP Anheben und Absenken
Alle Busse	Zweiwegeventil	434 208 000 0	WABCO	001 429 24 44	Serie
404, 405N		434 208 027 0	WABCO	004 429 15 44	Steckverbindung
405G		534 017 009 0	WABCO	001 260 49 57	SA
305, 307, 305G, 405, 405G	Wasserabschei- der	932 399 000 0	WABCO	000 432 62 01	SA bei Einbau Lufttrockner
405, 405G, 303, 404		AT-1173 AT-71756	HALDEX HALDEX	002 432 31 01 002 432 80 01	SA bei Einbau Lufttrockner SA bei Einbau Lufttr. ab ZAO 185/90



Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
305, 307, 305G, 305T, 305GT	Membranzylinder (LU Achse) 20"	423 105 702 0	WABCO	007 420 85 18	re. ww
		423 105 703 0	WABCO	007 420 86 18	li. ww
		BZ 3441/I75267	KNORR	007 420 94 18KZ	re. ww
				007 420 92 18	
		BZ 3440/I75266	KNORR	007 420 93 18KZ	li. ww
				007 420 92 18	
		BZ 3473/I86003	KNORR	002 420 05 24	re. ww mit Mittenanschluß
		BZ 3480/I87109	KNORR	002 420 06 24KZ	li. ww
				002 420 05 24	mit Mittenanschluß
405, 407, 405G, 303, 405N, 408, 404 (Trommelbr.)		423 105 408 0	WABCO	002 420 07 24KZ	re. ww
				002 420 45 24	mit Mittenanschluß
		423 105 409 0	WABCO	002 420 08 24KZ	li. ww
				002 420 45 24	mit Mittenanschluß
404 (Scheiben- bremse-Bendix)	27"	884 007 464 0	WABCO	003 420 91 24	ww. mit Mittenanschluß (M22x1,5)
		884 008 006 0	WABCO	004 420 24 24kz	ww. mit Mittenanschluß (M16x1,5)
		120 927 303	GRAU	004 420 25 24	ww. mit Mittenanschluß (M16x1,5)
303 11R	Radzylinder (LU Achse) O 50,8	R 5098 A1	KUGEL- FISCHER	005 420 82 18	ww
		3.3250-1401.3	ATE	003 420 98 18	(Hydraulik) ww (Hydraulik)
305G, 305GT	Tristop-Zylinder (LU-Achse) 30/30	925 322 201 0	WABCO	000 420 96 24	re. M'A 5,1 +/- 0,3 bar
		925 322 211 0	WABCO	000 420 97 24KZ	li. M'A 5,1 +/- 0,3 bar
305, 307, 305G		925 322 241 0	WABCO	006 420 52 18KZ	re. H'A 5,1 +/- 0,3 bar
				010 420 91 18	
303 13 - 15R 404		925 322 251 0	WABCO	006 420 53 18KZ	li. H'A 5,1 +/- 0,3 bar
				010 420 91 18	
405, 407, 405G, 405DD, 405GTZ 408		925 322 423 0	WABCO	010 420 03 18KZ	re. 5,8 +/- 0,3 bar
		925 322 433 0	WABCO	011 420 20 18	
405G,405GT		925 322 205 0	WABCO	010 420 04 18KZ	li. 5,8 +/- 0,3 bar
				011 420 20 18	
405N		925 322 205 0	WABCO	010 420 31 18KZ	re. H'A 5,1 +/- 0,3 bar
		925 322 215 0	WABCO	010 420 91 18	
405G,405GT		925 322 206 0	WABCO	010 420 32 18KZ	li. H'A 5,1 +/- 0,3 bar
		925 322 216 0	WABCO	010 420 91 18	
405N		925 322 206 0	WABCO	010 420 59 18KZ	re. M'A 5,1 +/- 0,3 bar
		925 322 216 0	WABCO	010 420 91 18	
405N		925 322 207 0	WABCO	010 420 60 18KZ	li. M'A 5,1 +/- 0,3 bar
				010 420 91 18	
405N		925 322 207 0	WABCO	011 420 62 18KZ	5,1+/-0,3bar
				010 420 91 18	

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
303 9 - 10R	20/24	925 320 181 0	WABCO	010 420 02 18	li. 5,1 +/- 0,3 bar
		925 320 171 0	WABCO	010 420 01 18	re. 5,1 +/- 0,3 bar
305T, 305GT	24/24	925 321 184 0	WABCO	011 420 04 18KZ 011 420 03 18	re. H'A 5,1 +/- 0,3 bar
		925 321 174 0	WABCO	006 420 86 18KZ 006 420 85 18	li. H'A 5,1 +/- 0,3 bar
303 11 R 303 10 R	24/30		WABCO		li. 5,1 +/- 0,3 bar li. bei Motor V6A
	24/30		WABCO		re. 5,1 +/- 0,3 bar re. bei Motor V6A
404 (Scheibenbremse)	27/24	884 007 080 0	WABCO	011 420 31 18KZ 011 420 30 18	re. 5,2+/-0,3bar ww.
		884 007 081 0	WABCO	011 420 32 18 011 420 30 18	li. 5,2+/-0,3bar ww. (Anschl. M22x1,5)
		346 101 001	GRAU	011 420 52 18KZ 011 420 51 18	re. 5,3+/-0,3bar ww.
		346 101 002	GRAU	011 420 53 18KZ 011 420 53 18	li. 5,3+/-0,3bar ww.
303 11R	Federspeicherzylinder (LU Achse)	0482 075 002	BOSCH	000 431 50 14	D 175 x 70 Hub (Hydraulikwagen)
303, 305, 307, 305G, 305T, 305GT	Gestängesteller, autom. (LU Achse)	TYP 775	HALDEX	307 420 03 38	V'Achse
405, 407, 405G		TYP 2059	HALDEX	357 420 05 38	V'Achse
305G, 305GT 305, 307 303 9 - 13 R		TYP 771	HALDEX	307 420 02 38KZ 307 420 02 38	re. M'Achse u. H'Achse re. H'Achse re. H'Achse bei Motor V6
		TYP 772	HALDEX	307 420 01 38	li. M'Achse u. H'Achse li. H'Achse li. H'Achse bei Motor V6
305T, 305GT		TYP 72065	HALDEX	307 420 18 38KZ 307 420 17 38	re. H'Achse
		TYP 72064	HALDEX	307 420 17 38	li. H'Achse
303 14 - 15 R 303 10 R 303 13 R 303 14 - 15 R		TYP 706	HALDEX	305 420 26 38	H'Achse bei Motor V6 H'Achse bei Motor V6V H'Achse bei Motor V8 H'Achse bei Motor V8V
405G 405, 407		TYP 72212	HALDEX	357 420 12 38KZ 357 420 11 38	re. M'Achse u. H'Achse re. H'Achse
		TYP 72211	HALDEX	357 420 11 38	li. M'Achse u. H'Achse li. H'Achse

Typ	Benennung	Bestellnummer	Fabrikat	MB - Nummer	Bemerkung
(407 - Versuch)	Gestängesteller, autom. (LU Achse)	TYP ?	HALDEX	357 420 03 38KZ	re. H'Achse
		TYP ?	HALDEX	357 420 02 38 357 420 02 38	li. H'Achse
<b>BOGESTRA</b>					
405G	Mehrfachkupp- lung	843 499	VOSS	000 431 02 42KZ	Grundplatte
				001 997 40 89	SA
		843 489	VOSS	000 431 03 42KZ	Deckplatte
				001 997 40 89	SA
		843 685	VOSS	001 990 05 78KZ	Stecker
				001 997 40 89	SA
		843 885	VOSS	001 990 06 78KZ	Muffe
		001 997 40 89	SA		
		843 505	VOSS	001 990 08 78	Einschlagdorn SA
		061 175	VOSS	001 990 09 78	Verschlußstopfen SA
		061 185	VOSS	001 990 10 78	Verschlußstopfen SA