

AIR SYSTEM PROTECTOR PLUS (ASP PLUS)


Lufttorkare med
oljeseparerande-filter



- Bästa torkresultat med **OPTIMERAD** design och ny dubbel **TORKMEDELSTEKNOLOGI**
- Unik **DUBBELFILTERTEKNOLOGI** där oljeseperationsfiltret används både före och efter torkmedlet
- Rekommenderad **UTBYTESINTERVALL**: Utökad med **50%**
- Passar på **ALLA KOMMERSIELLA FORDON**: Idealiskt för fordon med hög luftförbrukning

WABCO

Den nya generationen skydd av tryckluftsbromssystem



EGENSKAPER

Upplev en ny generation skydd av tryckluftsbromssystem

- **Dubbelfilterteknologi:** Unik kombination av oljeseperationsfilter före och efter torkmedelslagret säkerställer optimal separation av större oljedroppar och mindre aerosoler.
- **Mer torkmedel:** Unik kombination av oljeseperationsfilter före och efter torkmedelslagret säkerställer optimal separation av större oljedroppar och mindre aerosoler.
- **Två lager av torkmedel:** Användningen av två olika torkmedelsegenskaper säkerställer maximalt torkresultat.

Robust design för bästa prestanda



FÖRDELAR

För att förbättra säkerhet, hållbarhet och effektivitet på kommersiella fordon, utvecklade WABCO den nya Air System Protector ^{PLUS} (ASP ^{PLUS}). Den erbjuder maximalt skydd för tryckluftsbromssystem mot olja, vatten och aerosoler. Med en rekommenderad utbytesintervall på tre år för normala förhållande och den bästa lufttorkarprestandan, sätter ASP ^{PLUS} en ny standard på filtermarknaden.

Ökad säkerhet och robusthet

- Dubbelfilterteknologin – Med filtrering både före och efter torkmedlet – skyddar hela bromssystemet mot olja, vatten och aerosoler.
- Det extra torkmedlet och användningen av två torkmedel med

olika egenskaper säkerställer bästa möjliga torkprestanda och förhindrar frysning och korrosion.

- Jämn tork- och optimal oljeseparationsprestanda säkerställs mellan serviceintervallen av filtret.

Mindre underhåll och reparationskostnader

- Den optimala separationen av skadliga oljepartiklar förlänger filtrets utbytesintervall till tre år under normala förhållanden vilket innebär en förbättring med 50%.

Mångsidighet

- Tillämpbar för mekaniska och elektroniska lufttorkare.

APPLIKATIONER

ASP ^{PLUS} ger det mest avancerade skyddet av tryckluftsbromssystem till alla kommersiella fordon på marknaden. I synnerhet är ASP ^{PLUS} idealiskt för fordon med HÖG LUFTFÖRBRUKNING, till exempel: Stadsbussar, distribution- och avfallsfordon samt skogsbruks-, tank- och entreprenadsfordon och andra specialfordon.

Olika filter för olika behov



ETT KOMPLETT UTBUK AV LUFTTORKAFILTER FÖR ALLA TYPER AV FORDON

TILLÄMPNING		Körsträcka	Luft- förbrukning	WABCO Återvunnen- torkpatron	WABCO Torkpatron	WABCO ASP	WABCO ASP PLUS
	Buss	kort	låg	✓	✓	✓✓	✓✓
	Buss	lång	låg	✓	✓	✓	✓✓
	Fjärrlastbil	kort	låg	✓	✓	✓✓	✓✓
	Fjärrlastbil	lång	låg	✓	✓	✓✓	✓✓
	Bil / Släp-kombination	kort	medium	✓	✓	✓✓	✓✓
	Bil / Släp-kombination	lång	medium	✓	✓	✓	✓✓
	Entreprenadbil	kort	låg	✓	✓	✓✓	✓✓
	Entreprenadbil	lång	låg	✓	✓	✓✓	✓✓
	Stadsbuss	kort	hög			✓	✓✓
	Stadsbuss	lång	hög			✓	✓✓
	Distributionslastbil > 7,5 t	kort	medium			✓	✓✓
	Distributionslastbil > 7,5 t	lång	hög			✓	✓✓
	Renhållningsfordon	kort	hög			✓	✓✓
	Renhållningsfordon	lång	hög			✓	✓✓
	Specialfordon (skog, tank, entreprenad)	kort	hög			✓	✓✓
	Specialfordon (skog, tank, entreprenad)	lång	hög			✓	✓✓

PRESTANDA							
Torkprestanda				+	++	++	++
Oljeseparations-effektivitet						+	++
Aeroselseparations-effektivitet						+	++

ARTIKELNUMMER							
Upp till 13 bar. M 39x1.5. Högergång				432 410 222 7			
Upp till 13 bar. M 39x1.5. Högergång					432 410 020 2		
Upp till 20 bar. M 42x1.5. Högergång					432 410 220 2		
Upp till 13 bar. G 1 1/4". Högergång					432 415 220 7		
Upp till 13 bar. G 1 1/4". Högergång. Sexkantshuvud SW 30.					432 410 927 2		
Upp till 13 bar. M 39x1.5. Högergång						432 901 223 2	
Upp till 13 bar. M 39x1.5. Vänstergång (Tillgänglig från och med höstsäsongen 2010 on)						432 901 245 2	
Upp till 13 bar. M 41x1.5. Högergång (Tillgänglig från och med höstsäsongen 2010 on)						432 901 246 2	
Upp till 13 bar. G 1 1/4". Högergång. Sexkantshuvud SW 30.						432 901 228 2	
Upp till 13 bar. M 39x1.5. Högergång							432 410 244 2

Alla torkpatroner är lämpliga så väl för mekaniska som elektroniska torkare.

Return used cartridges to WABCO and help save the environment.

WABCO Vehicle Control Systems (NYSE: WBC) är en ledande tillverkare av säkerhets- och kontrollsystem för kommersiella fordon. I över 140 år har WABCO gjort pionjära genombrott i elektroniska, mekaniska och mekatroniska teknologier för automatiserade broms-, stabilitets- och transmissionssystem åt världsledande kommersiella lastbil, släp-, och busstillverkare. WABCO har sitt huvudkontor i Bryssel, Belgien och under år 2009 gjorde WABCO en försäljning på \$ 1,5 miljarder. För att läsa mer om WABCO, vänligen besök: www.wabco-auto.com