


Kupplungsköpfe in verbesserter Ausführung

Aufgrund gestiegener Marktanforderungen an diesem oft unterschätzten Sicherheitsteil haben wir das Design unserer Kupplungsköpfe für Anhängerfahrzeuge verändert und speziell an den verschleiß-intensiven Bereichen verbessert.


Durch eine kostenbewusste Vorgehensweise bei der Konstruktion und Herstellung können wir Ihnen jetzt diese Kupplungsköpfe mit verbesserter Qualität zu einem guten Preis-/ Leistungsverhältnis anbieten. Ab Herstellwoche 26/06 ist diese neue Ausführung in der Serie.

Nachfolgend zeigen wir Ihnen die wesentlichen Verbesserungsmerkmale:

- Der Kunststoffdeckel umschließt die Lufteintrittsöffnung und schützt dadurch die Brems- und Vorratsleitung besser vor eindringendem Schmutz.



- Der Deckel ist mittels Stahlfeder und Schraube fixiert und wird dadurch flexibel geführt und gelagert.



- Beim Kupplungskopf mit Filter wird das Reinigen des Filterelements durch einen Alu-Verschlussdeckel mit Bajonettverschraubung erleichtert.



Hier nun eine Übersicht über unser Kupplungskopf-Programm:

Zweileitungs-Bremsanlage für Anhängfahrzeuge, mit Filter

Bestellnummer	Typ	Farbe Deckel	Anwendung
952 201 001 0	M 16x1,5 / mit Schottstutzen M 24x1,5	gelb	Bremsleitung
952 201 002 0	M 16x1,5 / mit Schottstutzen M 24x1,5	rot	Vorratsleitung
952 201 003 0	M 16x1,5	gelb	Bremsleitung
952 201 004 0	M 16x1,5	rot	Vorratsleitung
952 201 007 0	M 16x1,5 / mit Schottstutzen M 24x1,5 und Prüfanschluss	gelb	Bremsleitung
952 201 008 0	M 16x1,5 mit Prüfanschluss	gelb	Bremsleitung

Zweileitungs-Bremsanlage für Anhängfahrzeuge, ohne Filter

Bestellnummer	Typ	Farbe Deckel	Anwendung
452 200 000 0	M 22x1,5	ohne	
452 200 004 0	M 22x1,5	schwarz	
452 200 011 0	M 22x1,5	rot	Vorratsleitung
452 200 012 0	M 22x1,5	gelb	Bremsleitung
952 200 021 0	M 16x1,5	rot	Vorratsleitung
952 200 022 0	M 16x1,5	gelb	Bremsleitung
952 200 038 0	M 16x1,5 Parker	rot	Vorratsleitung
952 200 033 0	M 16x1,5 Parker	gelb	Bremsleitung
952 200 034 0	M 22x1,5 Parker	gelb	Bremsleitung
952 200 040 0	M 16x1,5 Parker	gelb	Bremsleitung
952 200 037 0	M 22x1,5 Parker	rot	Vorratsleitung
452 203 031 0	M 22x1,5. Schweizer Bremsanlage	rot	Vorratsleitung
452 203 032 0	M 22x1,5. Schweizer Bremsanlage	gelb	Bremsleitung

Zweileitungs-Bremsanlage Motorwagen

Bestellnummer	Typ	Farbe Deckel	Anwendung
452 200 211 0	M 22x1,5	rot	Vorratsleitung
452 200 212 0	M 22x1,5	gelb	Bremsleitung
952 200 210 0	2x M 16x1,5	rot	Vorratsleitung
952 200 221 0	M 16x1,5	rot	Vorratsleitung
952 200 222 0	M 16x1,5	gelb	Bremsleitung
952 200 225 0	M 16x1,5 / Parker	rot	Vorratsleitung
952 200 226 0	M 16x1,5 / Parker	gelb	Bremsleitung
952 200 901 0	2x M 16x1,5. Mit zusätzl. Deckeldichtung	rot	Vorratsleitung
952 200 902 0	M 16x1,5. Mit zusätzl. Deckeldichtung	rot	Vorratsleitung
952 200 905 0	M 16x1,5. Mit zusätzl. Deckeldichtung	gelb	Bremsleitung
452 300 031 0	M 22x1,5. Schweizer Bremsanlage	rot	Vorratsleitung
452 303 032 0	M 22x1,5. Schweizer Bremsanlage	gelb	Bremsleitung

Duo-Matic Motorwagen

Bestellnummer	Typ	Hebel	Anwendung
452 802 009 0	Schott M 22x1,5 / M 16x1,5 Innengewinde	200 mm lang	für Deichselanhänger
452 805 004 0	Innengewinde M16x1,5	ohne	für Sattelanhänger
452 802 000 0	Schott M 22x1,5 / ¼"-18 NPSF Innengewinde	154 mm lang	für Deichselanhänger
452 802 007 0	Schott M 22x1,5 / M 16x1,5 Innengewinde	154 mm lang	für Deichselanhänger

Duo-Matic Anhängerfahrzeug

Bestellnummer	Typ	Hebel	Anwendung
452 804 012 0	Innengewinde M16x1,5	ohne	Deichselanhänger
452 803 005 0	Schott M 22x1,5 / M 16x1,5 Innengewinde	200 mm lang	Sattelanhänger
452 804 001 0	¼"-18 NPSF	ohne	Deichselanhänger
452 803 006 0	Schott M 22x1,5 / M 16x1,5 Innengewinde	Nur Sechskant	Sattelanhänger

Einleitungs-Bremsanlage

Bestellnummer	Typ	Farbe Deckel	Anwendung
452 201 010 0	M 22x1,5	schwarz	Anhängfahrzeug
452 300 031 0	M 22x1,5	schwarz	Motorwagen