

Programma prodotti tubi flessibili e tubi a spirale

La WABCO è nota per la fornitura di prodotti e sistemi elettronici complessi per i veicoli industriali e commerciali. Tuttavia la qualità del prodotto la si misura a partire dal suo componente più semplice. WABCO, anche nello sviluppo dei componenti a bassissimo contenuto tecnologico, quali ad esempio raccordi, tubi flessibili e a spirale per impianti pneumatici, garantisce una buona funzionalità ed una elevata qualità ed affidabilità.

Nuovi prodotti

I nuovi Wendelflex® offrono una migliore protezione contro le piegature dovute all'innesto dei raccordi filettati. Tutti i tubi a spirale sono di colore nero, solo la protezione antipiega, nel punto di passaggio tra il raccordo filettato e la spirale, presenta una differenza di colore: rosso, giallo o nero.

Nel programma si è deciso d'includere anche le impugnature. Queste possono essere avvitate alle teste d'accoppiamento per effettuare in modo semplice le manovre d'aggancio e di sgancio, risparmiando tempo prezioso.

Inoltre, ora WABCO offre tubi colorati per impianti pneumatici, adatti per i sistemi secondari. I tubi colorati in rosso, giallo, blu e verde facilitano notevolmente le operazioni di verifica dei collegamenti, come ad esempio per il sistema a sospensione pneumatica.



Elenco dei prodotti

Nelle pagine seguenti abbiamo messo in elenco la nostra offerta secondo le tipologie di prodotto:

- **Tubo flessibile per impianto pneumatico**
- **Wendelflex® (tubo a spirale)**
- **Tubo di materiale sintetico**

Non esitate ad interpellarci su questi prodotti!

Tubi flessibili per impianto di frenatura secondo DIN 74 310

Codice WABCO	Dimensione nominale	Lunghezza rotolo	Colore	Aspetto
828 876 011 6	11x3,5 mm	20 m	nero	liscio
828 877 001 6	11x3,5 mm	20 m	nero	sovrapposto
828 876 411 6	11x3,5 mm	40 m	nero	liscio
828 877 000 6	13x6 mm	20 m	nero	sovrapposto
828 876 013 6	13x6 mm	20 m	nero	liscio
828 876 413 6	13x6 mm	40 m	nero	liscio

Lista dei codici tipo Wendelflex® secondo DIN 74323

Codice WABCO	Protezione anti piega	Filetto 1	Filetto 2	Codice sostituito
452 711 004 0	rosso	M 22x1,5	M 22x1,5	452 711 001 0
452 711 005 0	giallo	M 22x1,5	M 22x1,5	452 711 002 0
452 711 006 0	rosso	M 16x1,5	M 16x1,5	452 711 011 0
452 711 007 0	giallo	M 16x1,5	M 16x1,5	452 711 012 0
452 711 030 0 & 2x 893 900 015 4	nero	M 16x1,5	M16x1,5	452 711 013 0
452 711 053 0	rosso	M 16x1,5	dado M 18x1,5	452 711 014 0
452 711 054 0	giallo	M 16x1,5	dado M 18x1,5	452 711 015 0
452 711 055 0	nero	M 16x1,5	dado M 18x1,5	452 711 016 0
452 711 008 0	rosso	M 16x1,5	M 18x1,5 con aggancio	452 711 021 0
452 711 009 0	giallo	M 16x1,5	M 18x1,5 con aggancio	452 711 022 0
452 711 019 0	nero	M 16x1,5	M 18x1,5 con aggancio	452 711 023 0
452 711 030 0 & 893 900 015 4 & 893 900 016 4	nero	M 16x1,5 lungo	M 18x1,5 - 34 mm lungo	452 711 025 0
452 711 030 0 & 2x 893.900.017 4	nero	M 22x1,5	M 22x1,5	452 711 026 0
452 711 053 0	rosso	M 16x1,5	dado M 18x1,5	452 711 033 0
452 711 054 0	giallo	M 16x1,5	dado M 18x1,5	452 711 035 0
452 711 055 0	nero			452 711 037 0
452 711 028 0	rosso	dado M 18x1,5	dado M 18x1,5	
452 711 029 0	giallo	dado M 18x1,5	dado M 18x1,5	
452 711 030 0	nero	dado M 18x1,5	dado M 18x1,5	
452 711 050 0	rosso / giallo	dado M 18x1,5	dado M 18x1,5	

Accessori Wendelflex®

Avvitaggio	Filetto 1	Filetto 2
893 900 014 4	M 16x1,5	M 18x1,5 conico
893 900 015 4	M 16x1,5 (lungo)	M 18x1,5 conico
893 900 016 4	M 18x1,5 (lungo)	M 18x1,5 conico
893 900 017 4	M 22x1,5	M 18x1,5 conico
893 900 018 4	1/2" BSP	M 18x1,5 conico
893 900 021 4	1/4"- 18 NPTF	M 18x1,5 conico
Set impugnature	Colore	Annotazione
893 900 033 2	rosso & giallo	Disponibile dal trimestre 1/2008

Panoramica prodotti tubi di materiale sintetico DIN 73 378 / DIN 74 324

Codice WABCO	Dimensione nominale	Lunghezza rotolo	Colore	Impiego
828 251 106 6	6x1 mm	25 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 970 6		50 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 967 6		100 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 108 6	8x1 mm	25 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 971 6		50 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 008 6		100 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 110 6	10x1 mm	25 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 915 6		50 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 010 6		100 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 934 6	10x1,25 mm	100 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 252 110 6	10x1,5 mm	25 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 011 6		50 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 002 110 6		100 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 112 6	12x1,5 mm	25 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 114 6	14x2 mm	25 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 115 6	15x1,5 mm	25 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 972 6		50 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 968 6		100 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 942 6	15x2 mm	50 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 252 116 6	16x2 mm	25 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 002 116 6		100 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 116 6	16x2,25 mm	25 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 118 6	18x2 mm	25 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 251 969 6		100 m	nero	sistema frenante / sistemi secondari
828 876 953 6	4x1 mm	25 m	nero	Sistemi secondari
828 251 924 6			blu	Sistemi secondari
828 876 952 6			rosso	Sistemi secondari
828 251 950 6	8x1 mm	100 m	giallo	Sistemi secondari
828 251 951 6			blu	Sistemi secondari
828 251 952 6			rosso	Sistemi secondari
828 251 953 6			verde	Sistemi secondari