

Modifications dans notre gamme de raccords à vis

WABCO vous propose une gamme variée de raccords à vis de grande qualité provenant de fabricants renommés. Grâce à cette vaste gamme complétée par nos propres produits, nous nous positionnons en tant que fournisseurs sérieux de composants pour divers systèmes de régulation pour véhicules.

Un changement a été réalisé dans la liste de nos fournisseurs de raccords à vis. L'entreprise Anoflex a mis fin à sa gamme destinée aux véhicules industriels. C'est la raison pour laquelle les produits Anoflex sont remplacés par des raccords à vis d'autres marques.



Note importante : Le système de raccord rapide RO est abandonné. L'alternative que nous proposons est le système P5 de Raufoss. Prenez en considération le fait que les composants RO ne sont pas compatibles avec les composants P5. Dans la colonne „Fonction“ du tableau ci-dessous, les éléments correspondants portent la désignation RO ou P5.

Cette information est à considérer comme la suite de l'Information Utilisateur (IU) [1007](#) (avril 2011) qui vous donne une vue d'ensemble complète. Les produits qui ont déjà été mentionnés dans l'ancienne Information Utilisateur sont cochés dans la colonne „Ancienne IU“.

Notez que certains kits et la mallette de raccords 893 000 200 0 sont également concernés par ce changement.

Le catalogue des raccords est en cours de révision. Pour plus d'informations, consultez notre [catalogue des produits en ligne INFORM](#).

Pour faciliter le traitement des données, vous pouvez télécharger le tableau en cliquant sur ce [lien](#).

Référence	Alternative	Description de l'alternative	Fonction	Ancienne IU
463 703 025 0	893 831 276 0	Prise de pression 10x1 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Valve	
463 703 026 0	893 831 282 0	Prise de pression 10x1 / M 16x1.5 / M 22x1.5	Valve	
463 703 027 0	893 831 227 0	Prise de pression 15x1.5 / M 16x1.5 / M 22x1.5	Valve	
463 703 033 0	893 831 287 0	Prise de pression 12x1.5 / M 16x1.5 / M 22x1.5	Valve	
463 703 308 0	893 831 286 0	Prise de pression 15x1.5 / M 16x1.5 / M 22x1.5	Valve	
893 022 007 4	893 022 000 2	Bouchon fileté avec joint torique M 12x1.5	conventionnel	✓
893 022 008 4	893 022 014 4	Bouchon fileté avec joint torique M 16x1.5	conventionnel	✓
893 022 009 4	893 022 015 4	Bouchon fileté avec joint torique M 22x1.5	conventionnel	✓
893 104 775 2	893 104 291 2	Raccord avec joint torique M 22x1.5 / M 16x1.5	conventionnel	✓
893 104 776 2	893 104 294 2	Raccord avec joint torique M 22x1.5 / M 16x1.5 / M 22x1.5	conventionnel	✓
893 104 777 2	893 104 292 2	Raccord avec joint torique M 22x1.5 / M 16x1.5 / M 16x1.5	conventionnel	✓
893 129 384 2	893 129 192 2	Manchon vissé avec raccord rapide P5 / M 16x1.5	RO/P5	

Update 24.10.2011

Référence	Alternative	Description de l'alternative	Fonction	Ancienne IU
893 129 385 2	893 129 193 2	Manchon vissé avec raccord rapide P5 / M 22x1.5	RO/P5	
893 129 386 2	893 920 342 4	Connecteur P5 / M 10x1	RO/P5	
893 129 387 2	893 129 192 2	Manchon vissé avec raccord rapide P5 / M 16x1.5	RO/P5	
893 129 388 2	893 129 193 2	Manchon vissé avec raccord rapide P5 / M 22x1.5	RO/P5	
893 129 389 2	893 129 191 2	Manchon vissé avec raccord rapide P5 / M 12x1.5	RO/P5	
893 129 390 2	893 820 887 2	Manchon vissé avec raccord rapide P5 / M 14x1.5	RO/P5	
893 129 392 2	893 920 342 4	Connecteur P5 / M 10x1	RO/P5	
893 129 393 2	893 129 191 2	Manchon vissé avec raccord rapide P5 / M 12x1.5	RO/P5	
893 129 394 2	893 129 196 2	Union double passe-cloison avec raccord instantané M 22x1.5 / M 16x1.5 / P5	RO/P5	
893 184 679 4	893 831 226 0	Manchon vissé 15x2 / M 16x1.5 / M 16x1,4	Raccords mâles	
893 209 065 4	893 104 063 4	Manchon fileté M 12x1.5	conventionnel	✓
893 209 066 4	893 104 064 4	Manchon taraudé M 16x1.5	conventionnel	✓
893 209 067 4	893 104 066 4	Réduction avec joint torique M 12x1.5 / M 16x1.5	conventionnel	✓
893 209 068 4	893 104 051 4	Réduction avec joint torique M 12x1.5 / M 22x1.5	conventionnel	✓
893 209 069 4	893 104 052 2	Réduction avec joint torique M 16x1.5 / M 22x1.5	conventionnel	✓
893 401 771 4	893 401 015 2	Raccord coudé pour raccordement instantané P5 / M 16x1.5	RO/P5	
893 401 772 4	893 401 011 4	Raccord coudé 90° M 12x1.5 / M 12x1.5	conventionnel	✓
893 401 773 4	893 401 012 4	Raccord coudé 90° M 16x1.5 / M 16x1.5	conventionnel	✓
893 401 776 4	893 401 797 4	Equerre 45° avec raccord rapide P5 / M 16x1.5	RO/P5	
893 401 777 4	893 401 827 2	Equerre 90° avec raccord rapide P5 / M 12x1.5	RO/P5	
893 401 779 4	893 401 294 4	Bloc angulaire 3 voies pour raccord instantané avec P5 / M 16x1.5	RO/P5	
893 501 783 4	893 501 191 4	Raccord en T M 16x1.5	conventionnel	✓
893 501 784 4	893 501 194 4	Manchon en L avec raccord rapide P5 / M 16x1.5	RO/P5	
893 501 785 4	893 501 196 4	Raccord en T avec raccord rapide P5 / M 16x1.5	RO/P5	✓
893 501 785 4	893 501 196 4	Raccord en T M 16x1.5 / P5	RO/P5	✓
893 501 786 4	893 501 004 4	Raccord en T avec support M 16x1.5	conventionnel	✓
893 501 787 4	893 501 197 4	Raccord en T M 22x1.5	conventionnel	✓

Update 24.10.2011

Référence	Alternative	Description de l'alternative	Fonction	Ancienne IU
893 501 789 4	893 501 193 4	Manchon en L avec raccord rapide P5 / M 12x1.5	RO/P5	
893 501 790 4	893 501 195 4	Raccord en T avec raccord rapide P5 / M 12x1.5	RO/P5	
893 501 792 4	893 550 002 4	Bloc 4 voies en "T" avec équerre P5 / M 16x1.5	RO/P5	
893 550 045 4	893 550 001 4	Raccord en croix pour raccord instantané P5 / M 16x1.5	RO/P5	
893 550 051 4	893 550 101 4	Raccord en croix M 16x1.5	conventionnel	✓
893 770 000 0	893 803 034 0	Manchon d'accouplement 6x1.0	Raccords mâles	
893 770 010 0	893 803 037 0	Manchon d'accouplement 8x1.0	Raccords mâles	
893 770 020 0	893 803 038 0	Manchon d'accouplement 10x1.0	Raccords mâles	
893 770 030 0	893 803 039 0	Manchon d'accouplement 12x1.5	Raccords mâles	
893 770 040 0	893 803 041 0	Manchon d'accouplement 15x1.5	Raccords mâles	
893 770 060 0	893 803 991 0	Manchon d'accouplement 10x1.5	Raccords mâles	
893 770 070 0	893 800 046 0	Manchon d'accouplement 10x1.25	Raccords mâles	
893 770 080 0	893 831 223 0	Equerre 90° 6x1 / M 12x1.5 / M 12x1.5	Raccords mâles	
893 770 090 0	893 803 046 0	Manchon d'accouplement 16x2	Raccords mâles	
893 770 100 0	893 800 051 0	Manchon d'accouplement 18x2	Raccords mâles	
893 803 390 0	893 803 024 0	Raccord rapide 6x1.0 / M 22x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 400 0	893 800 005 2	Raccord rapide New Line 8x1.0 / M 22x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 410 0	893 803 880 0	Raccord rapide 10x1.0 / M 16x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 420 0	893 803 890 0	Raccord rapide 10x1.0 / M 22x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 430 0	893 800 002 2	Raccord rapide New Line 12x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 440 0	893 800 008 2	Raccord rapide New Line 12x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 450 0	893 803 930 0	Raccord rapide 15x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 460 0	893 800 004 2	Raccord rapide New Line 15x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 470 0	893 803 013 0	Raccord rapide 18x2.0 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 803 490 0	893 800 007 2	Raccord rapide New Line 8x1.0 / M 12x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 500 0	893 803 982 0	Raccord rapide 10x1.0 / M 12x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 510 0	893 803 892 0	Raccord rapide 10x1.0 / M 14x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 520 0	893 803 983 0	Raccord rapide 18x2.0 / M 16x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 540 0	893 800 001 2	Raccord rapide New Line 8x1.0 / M 16x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 550 0	893 803 026 0	Raccord rapide 8x1.0 / M 14x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 580 0	893 803 022 0	Raccord rapide 6x1.0 / M 12x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 590 0	893 803 023 0	Raccord rapide 6x1.0 / M 16x1.5	Raccords mâles	✓

Update 24.10.2011

Référence	Alternative	Description de l'alternative	Fonction	Ancienne IU
893 803 600 0	893 803 042 0	Raccord rapide 10x1.25 / M 12x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 610 0	893 803 044 0	Raccord rapide 10x1.25 / M 16x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 620 0	893 803 211 0	Raccord rapide 10x1.25 / M 22x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 630 0	893 803 005 0	Raccord rapide 12x1.5 / M 12x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 640 0	893 803 980 0	Raccord rapide 6x1.0 / M 14x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 660 0	893 803 031 0	Raccord rapide 12x1.5 / M 14x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 690 0	893 800 003 2	Raccord rapide New Line 16x2.0 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 803 700 0	893 803 035 0	Raccord rapide 6x1.0 / M 10x1.0	Raccords mâles	✓
893 803 720 0	893 803 025 0	Raccord rapide 8x1.0 / M 10x1.0	Raccords mâles	✓
893 803 730 0	893 803 027 0	Raccord rapide 10x1.5 / M 12x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 740 0	893 803 992 0	Raccord rapide 10x1.5 / M 14x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 750 0	893 803 028 0	Raccord rapide 10x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 760 0	893 803 029 0	Raccord rapide 10x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 770 0	893 803 032 0	Raccord rapide 15x2.0 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 803 780 0	893 803 033 0	Raccord rapide 15x2.0 / M 22x1.5	Raccords mâles	✓
893 803 850 0	893 803 043 0	Raccord rapide 10x1.25 / M 14x1.5	Raccords mâles	✓
893 821 600 0	893 803 034 0	Manchon d'accouplement 6x1.0	Raccords mâles	
893 821 610 0	893 803 037 0	Manchon d'accouplement 8x1.0	Raccords mâles	
893 821 620 0	893 803 038 0	Manchon d'accouplement 10x1.0	Raccords mâles	
893 821 630 0	893 803 039 0	Manchon d'accouplement 12x1.5	Raccords mâles	
893 821 640 0	893 803 041 0	Manchon d'accouplement 15x1.5	Raccords mâles	
893 821 650 0	893 831 217 0	Raccord à visser 12x1.5 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 821 660 0	893 831 219 0	Raccord à visser 10x1 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 821 670 0	893 831 261 0	Raccord à visser 12x1.5 / M 16x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 821 680 0	893 831 269 0	Raccord à visser 10x1 / M 16x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 821 930 0	893 831 298 0	Raccord coudé 90° 10x1 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 821 940 0	893 831 297 0	Raccord coudé 90° 10x1 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 821 950 0	893 831 294 0	Raccord coudé 90° 12x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 821 960 0	893 831 295 0	Raccord coudé 90° 12x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 821 970 0	893 831 293 0	Raccord coudé 90° 8x1 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 821 980 0	893 831 273 0	Raccord coudé 90° 15x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 831 240 0	893 831 291 0	Raccord coudé 90° 8x1 / M 12x1.5	Raccords mâles	
893 831 250 0	893 831 292 0	Raccord coudé 90° 8x1 / M 22x1.5	Raccords mâles	

Update 24.10.2011

Référence	Alternative	Description de l'alternative	Fonction	Ancienne IU
893 831 260 0	893 831 274 0	Raccord coudé 90° 10x1 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 831 270 0	893 831 299 0	Union passe-cloison coudé 12x1.5	Raccords mâles	
893 831 280 0	893 831 264 0	Raccord coudé 90° 12x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 831 290 0	893 831 215 0	Raccord coudé 90° 15x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 831 300 0	893 831 267 0	Raccord en T égal 15x1.5	Raccords mâles	
893 831 310 0	893 831 278 0	Raccord coudé 90° 18x2 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 831 360 0	893 831 223 0	Raccord coudé 90° 6x1 / M 12x1.5	Raccords mâles	
893 831 370 0	893 831 263 0	Raccord coudé 90° 10x1 / M 12x1.5	Raccords mâles	
893 831 410 0	893 831 279 0	Raccord coudé 90° 10x1 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 850 950 0	893 831 281 0	Raccord en T 10x1 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 850 960 0	893 831 271 0	Raccord en T 12x1.5 / 12x1.5 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 850 970 0	893 831 262 0	Raccord en T 12x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 851 020 0	893 831 212 0	Raccord en T 12x1 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 851 030 0	893 831 275 0	Raccord en T égal 8x1	Raccords mâles	
893 851 040 0	893 831 283 0	Raccord en T 8x1 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 851 050 0	893 831 289 0	Raccord en T 8x1 / M 16x1.5 / M 22x1.5 / SW 28	Raccords mâles	
893 851 060 0	893 831 211 0	Raccord en T 8x1 / M 16x1.5 / M 22x1.5 / SW 18	Raccords mâles	
893 851 070 0	893 831 284 0	Raccord en T 8x1 / M 16x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 851 080 0	893 831 277 0	Raccord en T 12x1.5 / M 16x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 851 090 0	893 831 213 0	Raccord en T 12x1.5 / M 16x1.5 / M 22x1.5	Raccords mâles	
893 851 100 0	893 831 285 0	Raccord en T 8x1 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 851 110 0	893 831 272 0	Raccord en T 10x1 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 851 111 0	893 831 266 0	Raccord en T égal 10x1.0	Raccords mâles	
893 861 440 0	893 831 268 0	Raccord en T 10x1/ M 16x1.5	Raccords mâles	
893 861 450 0	893 831 265 0	Raccord en T 12x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 861 460 0	893 831 288 0	Raccord en T 15x1.5 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 862 010 0	893 831 296 0	Raccord en T 8x1 / M 16x1.5	Raccords mâles	
893 862 020 0	893 831 214 0	Raccord en T 8x1 / 6x1 / M 16x1.5 / M 16x1.5	Raccords mâles	